



## Tekninen lautakunta

<b>Kokousaika</b>	ke 20.1.2021 kello 17:00 - 18:41	
<b>Kokouspaikka</b>	Kunnanviraston kokoushuone	
<b>Osallistujat</b>	Ala-Katara Severi Annala Hanna Jokioja Tiina Keskinen Irja Koivisto Juha Korkiakoski Mika Leinonen-Jokioja Sami	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen
<b>Muut saapuvilla olleet</b>	Kujansuu Johanna Oraluoma Tarmo  Silvennoinen Erja	Pöytäkirjanpitäjä Esittelijä, §7 Esittelijä, §8 Esittelijä, §9 Esittelijä, §10 Esittelijä, §11 Esittelijä, §12 Esittelijä kunnanhallituksen edustaja
<b>Asiat</b>	§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12	
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Annala Hanna	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Puheenjohtaja  Ala-Katara Severi	Pöytäkirjanpitäjä  Kujansuu Johanna
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: 20.1.2021  Allekirjoitukset  Annala Hanna	
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	Paikka ja pvm: Kihniön kunnan tietoverkko, 21.1.2021 alkaen  Allekirjoitus  Tarmo Oraluoma, Tekninen johtaja	



---

## Sisällysluettelo

---

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- § 3 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2021
- § 4 Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito
- § 5 Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021
- § 6 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
- § 7 Maa-aineslain 14 §:n mukainen valvonta-asia maa-ainesluvan laiminlyöntien johdosta/ kiinteistö Vähämäki RN:o 250-407-3-132
- § 8 Maa-aineslain 14 §:n mukainen valvonta-asia maa-ainesluvan määräysten laiminlyöntien johdosta / kiinteistö Louhimo RN:o 250-407-3-163 a
- § 9 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat
- § 10 Muut asiat
- § 11 Asemakaavan muutoksen vireilletulo Kihniön kunnassa, tilalla 250-403-7-212
- § 12 Vastaus Kunnanhallituksen § 167 Kuntalaisaloite: Järvisuomentien talviaikainen liukkaudentorjunta vedenottamon läheisyydessä



## § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

### Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



## § 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Merja Tarsia ja Tero Pystykoski. Pöytäkirja tarkastetaan 21.1.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 21.1.2021 alkaen.

### **Päätösehdotus**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merja Tarsia ja Tero Pystykoski.

### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Tarsia ja Hanna Annala.



### **§ 3 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2021**

Kihniön kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta, toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Edellä mainitusta neljän päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimielimen enemmistön suostumuksella (hallintosääntö 130 §).

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

#### **Päätösehdotus**

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöinen kokouspäivä on keskiviikko. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kokoukset alkavat kello 17.00.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla.

Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua myös koolle puhelimitse tai sähköpostilla.

#### **Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



## § 4 Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito

Kihniön kunnan hallintosäännön (150 §) mukaan: ”Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan allekirjoituksilla myöhemmin. Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot”.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksi kunnan jäsenelle: ”Toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä”.

### Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään esityslistaan merkittyyn nähtävilläolopäivään mennessä.

Kokouspöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kunnan tietoverkossa.

### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



## § 5 Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalouso-osassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten.

Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassa edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Liite nro 1: Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2021.

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden kuluessa tehdä tarpeellisia muutoksia.

### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



## § 6 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

### Edeltävä käsittely

#### Tekninen lautakunta

#### § 61 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus; osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnoksen käsittely Kihniön kunnan teknisessä lautakunnassa.

Kaavoitettava alue sijaitsee Kihniön Kankarin kylässä Koskenkyläntien varrella ja se rajoittuu Kankarinjärveen. Kaava-alue muodostuu 12 eri kiinteistöstä; osa Risku, Mansikka, Mustikka, osa Rinta-Salomäki, osa Ranta-Salomäki, Vadelma, Lakka, Puolukka, Herukka, osa Yli-Salomäki, osa Masila ja Mesimarja. Etäisyyttä Kihniön kunnan keskustaan on n.8 km. Sijainti ilmenee liitteenä olevasta kartasta.

Kaavamuutoksen ja laajennuksen kohteena olevan alueen pinta-ala on n. 5,5 hehtaaria.

Alueen maanomistus jakautuu usean yksityishenkilön kesken.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos liitteenä (1).

#### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta puoltaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnoksen mukaista ranta-asemakaavan laatimista.

#### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

#### Kunnanhallitus

#### § 125 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus; osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite 4, kaavakartta liite 5, kaavaluonnos liitteenä 6

#### Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi Ranta-Jokipiin ym. ranta-asemakaavan vireille tulon ja päättää, että voidaan aloittaa kyseisen ranta-asemakaavan muutoksen- ja laajennuksen laadinta.

#### Tiedoksi

havanka@havanka.fi





## **Tekninen lautakunta**

### **§ 72 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus**

Kaavaehdotuksen käsittely Kihniön kunnan teknisessä lautakunnassa.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 16.9.2020 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.9.2020 hyväksynyt kaavan laadinnan.

Ranta-Jokipiin ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on edennyt ehdotusvaiheeseen ja kaavan laatija on toimittanut materiaalin lautakunnan käsittelyä varten.

Liite 3.

#### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot.

#### **Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

#### **Tiedoksi**

Kunnanhallitus

§ 6 Ranta-Jokipiin ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on ehdotusvaiheessa ja kaavan laatija on vastineessaan annettuun lausuntoon ja kannanottoihin tehnyt muutokset kaava-aineistoon.

Kaavan laatijan vastine liitteessä 2.

#### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaavan esitetystä muodosta ja esittää edelleen kunnanhallitukselle kaavaa hyväksyttäväksi.

#### **Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

#### **Tiedoksi**

Kunnanhallitus



## **§ 7 Maa-aineslain 14 §:n mukainen valvonta-asia maa-ainesluvan laiminlyöntien johdosta/ kiinteistö Vähämäki RN:o 250-407-3-132**

Tekninen lautakunta on myöntänyt Alvarin Sora ja Murske Oy:lle maa-ainesluvan jatkoajan kallioaineksen ottamiseksi 30.6.2010 siten, että lupa on ollut voimassa heinäkuulle 2015 saakka. Maisemointitöiden vakuudeksi on edellytetty 4 000 € vakuutta, joka tulee olla voimassa 6 kk yli ottoajan. Kihniön Osuuspankki on toimittanut vakuuden Kihniön kunnalle.

Lupahakemuksessa on esitetty, että ottamisalueen reunat jätetään pystysuoriksi ja alueen ympärille rakennetaan metallirakenteinen verkkoaita. Varastoituna olleet murskeet ja pintamaat tasataan siistiin kuntoon.

Lupaehdoissa on maisemoinnin osalta edellytetty, että maisemointi ja jälkihoitotyöt suoritetaan viivyttelämättä. Maisemoinnissa voidaan käyttää ylijäämämaita.

Kuntaan tulleiden yhteydenottojen perusteella ympäristönsuojelu oli yhteydessä luvan haltijaan talvella 2016, jolloin aikarajaksi aidan valmiiksi saattamiselle annettiin syksy 2017. Luvan haltija ilmoitti, että aidan pystytys on tilattu ja se valmistuu helmikuun 2018 loppuun mennessä.

Tekninen lautakunta päätti 31.1.2018, että se tulee käynnistämään uhkasakkolain mukaiset hallinnolliset pakkokeinot, ellei riittävän korkea metallinen suoja-aita ole valmistunut ottoalueen ympärille luvattuun määräaikaan mennessä. Lautakunta kumosi päätöksensä toiminnanharjoittajan oikaisuvaatimuksen johdosta laillisuusperiaatteella kirjallisen menettelytavan puuttumisen takia. Samalla lautakunta kehotti suojaamaan ja maisemoimaan ottoalue.

Ympäristötarkastaja tarkasti 3.4.2018 ottoalueen ja totesi, että verkkoaitaa ei ole rakennettu suojaamaan jyrkkiä louhosseinämiä ja kehotti luvan haltijaa tekemään aidan.

Ympäristötarkastaja tarkasti alueen 11.11.2020 ja totesi, että maisemointi on tehty hyväksyttävästi vain ottoalueen kaakkoiskulmassa. Sen lisäksi koillis- ja pohjoisosat on otettu ympäröivän maanpinnan tasoon, jolloin niillä ei tarvita suojausta tai lisämaisemointia. Sen sijaan etelä- ja länsireuna alueelle johtavan tien varrella on jätetty jyrkäksi ja vaaralliseksi ilman luvassa edellytettyä teräsverkkoaitaa. Etelä- ja lounaisluiskille on ajettu vähäisiä määriä pintamaita, mutta luiskat ovat jyrkkiä.

### Lainsäädäntö

Maa-aineslain 14 §:n mukaan valvontaviranomaisen on velvoitettava toiminnanharjoittaja ryhtymään toimiin laiminlyöntien osalta. Asianomainen voidaan velvoittaa täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty velvoite suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella.

Maa-aineslain 18 §:n mukaan valvontaviranomaisen on laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asia myös syyttäväviranomaiselle, ellei tekoa ole pidettävä vähäisenä.

Maa-ainesasetuksen 8 §:n mukaan maa-aineslain nojalla määrätyn vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

Oheisaineisto: numeroimattomana oheisaineistona ottoalueen sijaintia osoittava karttaliite sekä kuvia ottoalueesta.



Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää todeta, että Alvarin Sora ja Murske Oy ei ole suorittanut sille maa-ainesluvassa 30.6.2010 annettuja ehtoja teräsverkkoaidan rakentamiseksi tai alueen maisemoimiseksi turvalliseksi viranhaltijan ja lautakunnan antamista kehotuksista huolimatta.

Lautakunta ilmoittaa todettujen laiminlyöntien johdosta, että se tulee määräämään luvan haltijan suorittamaan edellytetyt toimenpiteet uhalla, että lautakunta käyttää kunnalle asetettua vakuutta töiden suorittamiseksi, ellei luvan haltija noudata määräystä. Suoritettavat toimet ovat joko teräverkkoaidan rakentaminen etelä- ja länsirajalle tai vaihtoehtoisesti jyrkkien rintausten loiventaminen vähintään 1:3 kaltevuuteen louheilla, pintamailla ja tarvittaessa muilla puhtailla mailla. Mahdollinen täyttötyö edellyttää hakemaan maa-ainesluvan maisemointitöille jatkoaikaa. Lautakunta ilmoittaa samalla, että laiminlyönti voidaan ilmoittaa myös syyttäväviranomaiselle.

Ennen määräyksen antamista lautakunta varaa Alvarin Sora ja Murske Oy:lle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine tulee toimittaa kahden viikon sisällä kirjeen vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan tämän jälkeen käsitellä ilman vastinetta.

### **Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Tiedoksi**

Alvarin Sora ja Murske Oy



## **§ 8 Maa-aineslain 14 §:n mukainen valvonta-asia maa-ainesluvan määräysten laiminlyöntien johdosta / kiinteistö Louhimo RN:o 250-407-3-163 a**

Tekninen lautakunta on myöntänyt Alvarin Sora ja Murske Oy:lle maa-ainesluvan kallioaineksen ottamiseksi 20.8.2018 siten, että lupa on ollut voimassa 20.9.2020 saakka. Maisemointitöiden vakuudeksi on edellytetty 5 500 € vakuutta, joka tulee olla voimassa vuoden yli ottoajan. Vakuutta ei ole toimitettu. Kallion murskaus on hoidettu meluilmoituksella eikä alueelle ole haettu ympäristölupaa.

Ympäristötarkastaja piti alueella tarkastuksen 20.5.2020, jolloin hakijalle ilmoitettiin, että mikäli maisemointia ei saada suoritettua syyskuun aikana, tulee maisemoinnille hakea lisääaikaa. Mikäli alue saadaan maisemoitua, alueella pidetään lopputarkastus.

Ympäristötarkastaja piti alueella uuden tarkastuksen 30.9.2020 ja totesi, että alueella ei ole tehty maa-ainesluvan edellyttämiä maisemointitöitä eikä lisääaikaa maisemoinnille ole haettu.

Lupaehtojen mukaan viimeistellyn rinteiden kaltevuuden tulee olla 1:3 tai loivempi. Pintamaat tulee käyttää maisemointiin uuden kasvillisuuden pohjaksi. Tarkastuksen perusteella alueella on kaksi veden täyttämään louhosta ja pintamaita on varastoituna alueen reunoille. Alueelle on edellytetty lupaehdoissa myös teräsverkkoaidan rakentamista.

Ympäristötarkastaja lähetti Alvarin Sora ja Murske Oy:lle tarkastuksen johdosta kuulemiskirjeen, jossa pyydettiin luvan haltijan vastinetta laiminlyöntien osalta 23.10.2020 mennessä. Alvarin Sora ja Murske Oy:lle ilmoitettiin, että ympäristönsuojeluviranomainen voi tämän jälkeen ryhtyä asiassa pakkotoimiin maisemointitöiden suorittamiseksi.

Alvarin Sora ja Murske Oy ei ole jättänyt asiassa vastinetta.

Maa-aineslain 14 §:n mukaan valvontaviranomaisen on velvoitettava toiminnanharjoittaja ryhtymään toimiin laiminlyöntien osalta. Asianomainen voidaan velvoittaa täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty velvoite suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella.

Maa-aineslain 18 §:n mukaan valvontaviranomaisen on laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asia myös syyttävöviranomaiselle, ellei tekoa ole pidettävä vähäisenä.

Oheisaineisto: numeroimattomana oheisaineistona ottoalueen sijaintia osoittava karttaliite sekä kuvia ottoalueesta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta päättää todeta, että Alvarin Sora ja Murske Oy ei ole suorittanut sille maa-ainesluvassa annettuja ehtoja alueen maisemoimiseksi eikä ole antanut vastinetta kuulemiskirjeen johdosta.

Lautakunta kehottaa em. johdosta Alvarin Sora ja Murske Oy:tä maisemoimaan ottoalue kuukauden sisällä kehotuksen vastaanottamisesta siten, että alueelle louhitut ottoalueet täytetään ottoalueelle varastoiduilla louheilla ja pintamailla ja tarvittaessa muilla puhtailla mailla siten, että alue muodostuu tasaiseksi tai luiskat loivennetaan vähintään 1:3 kaltevuuteen. Mikäli alue tasataan tai alueelle ei jää vaaralliseksi katsottavia luiskia, voidaan teräsverkkoaita jättää tekemättä.



Samalla lautakunta ilmoittaa, että mikäli kehotusta ei noudateta, lautakunta voi ryhtyä pakkotoimiin laiminlyöntien oikaisemiseksi ja ilmoittaa laiminlyönti syyttäväviranomaiselle.

**Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**Tiedoksi**

Alvarin Sora ja Murske Oy



## § 9 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Investointien tilannekatsaus
- Tuulivoimatilanne

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



## § 10 Muut asiat

- rakennustarkastajan lupapäätökset 1.11. - 31.12.2020 (liite 3)

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



## **§ 11 Asemakaavan muutoksen vireilletulo Kihniön kunnassa, tilalla 250-403-7-212**

Kihniön kuntaan on tullut vireille asemakaavan muutos korttelissa 71, tontti 1. Kiinteistötunnus on 250-403-7-212 ja osoite Prunnintie 6. Kaavamuutoksen tarkoitus on muuttaa liikerakennuksen käyttötarkoitusta. Tontti on nyt kaavan mukaan liikerakennusten korttelialuetta ja kaavamerkintä on KL. Uusi merkintä olisi AL, mikä tarkoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta.

Kaavan laatijana toimii Havanka Oy / Heikki Havanka.

### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavahankkeen käynnistettäväksi ja kaavan laatijaksi Havanka Oy:n/Heikki Havanka.

### **Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Tiedoksi**

Kunnanhallitus





## § 12 Vastaus Kunnanhallituksen § 167 Kuntalaisaloite: Järvisuomentien talviaikainen liukkaudentorjunta vedenottamon läheisyydessä

Tiet on jaettu mm. liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin. Päätietyt kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tietyt lähes poikkeuksetta alimpaan hoitoluokkaan. Hoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden on oltava talvella ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet pitää tiestöllä aloittaa. Talvihoidon taso on erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tietyt hoidetaan koko maassa saman tasoisesti.

Vedenottamon ympäristön teiden VT23, Kankarintie ja Kihniöntie hoidosta vastaa PIMARA Oy ja Teollisuustien hoidosta Koneurakointi Nevanperä. Alemmaan talvihoitoluokkaan kuuluvien Kankarintien, Kihniöntien ja Teollisuustien liukkaudentorjuntaan käytetään hiekkaa/murskettä. Järvisuomentien (VT23) kuuluu ylimpään talvihoitoluokkaan, jolloin liukkaudentorjuntaan käytetään tarvittaessa suolausta (NaCl ja CaCl).

Pirkanmaan ELY-keskus tilaa pohjavesiseurantaa (kloridiseuranta) AFRY Finland Oy:ltä:

Liitteenä Kihniön kirkonkylän vedenottamon vedenlaadun analyysitulokset vuoden 2020 näytteenottokierroksilta.

- Liite 1. Näytteen otto 18.5.2020: (suluissa raja-arvot) ja 11.8.2020

o Kloridi 22 mg/l(< 100 mg/l) 21 mg/l

o Natrium 13 mg/l (< 200 mg/l) 12 mg/l

- Suolapitoisuudet jäivät selvästi raja-arvojen alapuolelle.

Alueen nopeusrajoitukset on käsitelty ELY:ssa vuonna 2015.

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### Tiedoksi

Kunnanhallitus